

ゴーグルの着け方と外し方

<着け方>



ゴーグルを目全体が覆われるように装着する



額部分やサイドの隙間が最小限になるよう、フィットを調整する

<外し方>



レンズ表面に触れないよう注意しながら外す

- 装着中や外す際は、レンズ表面に触れないよう注意する
- メガネは、目の防御の代用にはならない

在宅サービスや家庭内での有事の追加対策

- 必要に応じた個人防護具（PPE）を着用
- ゾーニングの明確化と接触機会の削減
- 効率的な換気の実施

個人防護具：personal protective equipment (PPE)

- 医療従事者を感染から守るための道具
- 患者に感染を広げないための道具

COVID対策でのPPEの種類とは？

- 手袋
- 袖付ガウン
- マスク
- 目の防御（ゴーグル・フェイスシールド）
- キャップ




血液、体液、分泌物、排泄物に直接触れないよう、選択して使用する

COVID対策での個人防護具を脱ぐ時の注意点

- 隔離環境の外で脱ぐ
- 個人防護具を脱ぐ時は汚染を周囲環境に拡大させない
- 個人防護具を脱いだ後は必ず手指衛生を行う

在宅での個人防護具の着脱場所

- あらかじめ感染や濃厚接触が分かっている場合、家の外で着脱する
- サービス終了後は車に乗る前に脱ぎ手指衛生を行う



在宅でのリネンの管理

- コロナウイルスには界面活性剤が有効
- 通常の洗濯でOK
- 特別な消毒は不要



新型コロナウイルス対策

ご家庭にある洗剤を使って 身近な物の消毒をしましょう

洗剤に含まれる界面活性剤で新型コロナウイルスが効果的に除去できます

試験で効果が確認された界面活性剤

- ▶ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
- ▶ アルキルグリコシド
- ▶ アルキルアミノオキシド
- ▶ 塩化ベンザルコニウム
- ▶ ポリオキシエチレンアルキルエーテル

※ 新型コロナウイルスに、0.05~0.2%に希釈した界面活性剤を20秒~5分間反応させ、ウイルスの数が減少することを確認しました。詳細はNITEウェブサイトをご覧ください。
<https://www.nite.go.jp/information/osirase20200522.html>

※ これ以外の界面活性剤についても効果がある可能性があり、さらに確認を求めています。

既に一部の試験機関では効果ありとされたもの
▶ 塩化ベンゼトニウム
▶ 塩化ジアルキルジメチルアンモニウム
(更なる試験・検討を経て最終的な評価が行われます)

ご家庭にある洗剤に、どの界面活性剤が使われているか確認しましょう


- 効果が確認された界面活性剤が使われている洗剤のリストをNITEウェブサイトで公開しています(随時更新)
<https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html>



- 製品のラベルやウェブサイトなどでも、成分の界面活性剤が確認できます。

※ 製品本体の成分表は関連法令に基づいて表示されているため、含有濃度などの条件によっては、ウェブサイト上のリストと製品本体の成分表が一致しないことがあります。

品名	住宅・家具用合成洗剤
成分	界面活性剤(0.2% アルキルアミノオキシド)、泡調整剤
選性	弱アルカリ性 正味量 400ml



使用上の注意を守って、正しく使いましょう

- 身近なものの消毒には、台所周り用、家具用、お風呂用など、用途にあった「住宅・家具用洗剤」を使いましょう。
- 安全に使用する製品に記載された使用方法に従い、使用上の注意を守って、正しく使いましょう。
- 手指・皮膚には使用しないでください。



本資料は、2020年5月21日現在の知見に基づいて作成されたものです。随時修正されます。

環境管理

- 日常の清掃の実施
- 必要に応じた物品の消毒
- 適切な手指衛生や個人防護具の交換等での汚染拡大防止
- 効果的な換気の実施



環境表面での生存期間

新型コロナウイルスの生存期間

SARS-CoV-2(新型コロナウイルスの正式名称)の環境中の生存期間を調べた

空気中* 3時間

銅の表面 4時間


ボール紙の表面 24時間

プラスチックの表面 2~3日間

ステンレスの表面 2~3日間

米疾病対策センター(CDC)とカリフォルニア大学ロサンゼルス校、プリンストン大学の研究チームが米医学誌「ニューイングランド医学ジャーナル」に発表

*新型コロナウイルスを含んだ液体を噴霧し、「エアロゾル」と呼ばれる微粒子にした



© AFP

新型コロナウイルスに有効な消毒・除菌方法（一覧）

令和2年7月6日版
経済産業省

(独)製品評価技術基盤機構（NITE）が実施した有効性評価※の結果等を踏まえ、新型コロナウイルスに対して有効な消毒・除菌方法を紹介します。

詳細については厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページをご覧ください。

新型コロナウイルス 消毒 検索

従来から推奨してきた消毒方法

石けん・ハンドソープによる手洗い

手指

アルコール（60%以上95%以下）

手指
物品

熱水

物品

塩素系漂白剤等

（次亜塩素酸ナトリウム 0.05%以上）

物品

家庭用洗剤等

（界面活性剤・第4級アンモニウム塩）

物品*

▶ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム（0.1%）

▶ アルキルグリコシド（0.1%）

▶ アルキルアミノオキシド（0.05%）

▶ 塩化ベンザルコニウム（0.05%）

▶ 塩化ベンゼトニウム（0.05%）

▶ 塩化ジアルキルジメチルアンモニウム（0.01%）

▶ ポリオキシエチレンアルキルエーテル（0.2%）

▶ 純石けん分（脂肪酸カリウム）（0.24%）

▶ 純石けん分（脂肪酸ナトリウム）（0.22%）

*手指には、家庭用洗剤は使わず、手指用製品を用いてください。

使用方法

・住宅・家具用洗剤は、製品に記載された使用方法に従ってそのまま使う。

・台所用洗剤は、100分の1に薄めて、（水500mlに小さじ1杯）きれいな布などに浸して拭き取る。

・有効な界面活性剤が含まれる「家庭用洗剤」の製品リストを公開しています。



使用方法

・汚れをあらかじめ落としておく。十分な量の次亜塩素酸水で消毒したいモノの表面をヒタヒタに濡らし、拭き取る。

使用方法

・汚れをあらかじめ落としておく。次亜塩素酸水の流水で、消毒したいモノに掛け流し、拭き取る。



（注1）「次亜塩素酸水」を主成分とする酸性の溶液を指します。

（注2）拭き掃除に対応する条件（ウイルス：消毒液＝1：9）での検証試験結果を踏まえ、80ppm以上の利用を推奨しています。更に、同条件で有機物濃度を高めた場合の試験結果を踏まえて、汚れがひどい場合は200ppm以上を推奨しています。

NITEの有効性評価の詳細はウェブサイトをご覧ください。 <https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html>

経済産業省：https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shodoku_jokin.pdf

<https://www.afpbb.com/articles/-/3274379>

有効性の認められている家庭用洗剤

ホール・レストランの清掃のご提案

手指の洗浄・殺菌

ビオレ泡ハンドソープ 2L

- 【商品特徴】
- 殺菌成分配合
- 薬用と同じ弱酸性
- マイルドシトラスの香り

1,270円

消毒剤

リセッシュ除菌Ex plus
デオドラントパワー 2L

- 【商品特徴】
- 速乾性押込み式の手指消毒剤
- ※指定医薬部外品
- ※非危険物

760円

消臭剤

リセッシュ除菌Ex plus
デオドラントパワー 2L

- 【商品特徴】
- 消臭・除菌・抗菌
- 衣類・空間へ
- 手強いニオイも撃破

1,480円

テーブル・椅子

かんたんマイベツ 4.5L

- 【商品特徴】
- 洗浄と除菌が1度でできる
- 2度拭き不要

1,200円

レストラン

トイレクイックル
10枚×12袋入り

- 【商品特徴】
- 便座・便器・床・壁を清掃・除菌
- 使用後はトイレに流せる

1,900円

ポイント清掃

ガラスマジックリン 4.5L

- 【商品特徴】
- 手垢やヤニ汚れもスッカリ
- ふきとりが簡単で透明な仕上がり

1,400円

パイプハイター高粘度ジェル

- 【商品特徴】
- 高粘度ジェルがパイプに密着
- つまり、においを解消

620円

エスケユニフォーム株式会社

TEL: 03-5705-4114
FAX: 03-5705-0301
lease@sk-uniform.co.jp

花王の洗剤類をご提案いたします エスケユニフォームがおすすめする 食器洗浄機洗剤・ホール向け洗浄剤・厨房向け洗浄剤

食器洗浄機用洗剤

アクシャルニュースター-NR



粉末2kg 7,680円
液体13kg 7,300円
液体25kg 12,000円

- 【商品特徴】
- リン酸不要
- ウォーターボットの発生を防ぐ
- ※非危険物
- ※無リン

リン酸効果あり

アクシャルニュースター-LB



液体13kg 7,560円

- 【商品特徴】
- 塩素系漂白剤配合で茶渋汚れが付きにくい
- アルカリ塩素の効果が強力な洗浄力を発揮

色素汚れ抑制

アクシャルニュースター-LS



液体13kg 5,600円
液体25kg 9,380円

- 【商品特徴】
- アルミ対応
- 汎用タイプ
- 特殊分散剤の働きで、汚れの再付着を防ぐ

アルミ対応

おすすめ アクシャルニュースター-液体プレミアム



液体10L 7,300円
液体20L 12,530円

- 【商品特徴】
- リン酸不要
- 茶渋が付きにくい
- スケールの発生を抑制

スケール 色素汚れ抑制

食器洗浄機用助剤

アクシャルスケール除去剤



5kg 3,280円

アクシャルスケール除去剤用中和剤



1.2kg 690円

- 【商品特徴】
- 食器洗浄機内・扉で顔機などのスケール（水垢）を分解除去
- 【商品特徴】
- スケール清掃後の洗浄液の中和に

洗剤、洗剤供給装置の
トラブル受付(電話)
24時間 365日

※表示価格は全て税別です

厨房内の衛生管理をトータルにご提案します！

食器・野菜用

キュキュット
クリア除菌 4.5L

- 【商品特徴】
- 液体使用（超濃縮タイプ）
- 素早いすすぎ
- くすみ/茶渋の抑制

1,950円

パワーストリームコンク

- 【商品特徴】
- 6〜12倍希釈使用タイプ
- 無香料

2,920円

パフォーミー 2L

- 【商品特徴】
- 液体使用（超濃縮タイプ）
- 素早いすすぎ
- スポンジ除菌
- オレンジの香り

1,450円

ワングル 4.5L

- 【商品特徴】
- 植物系洗浄成分で手にやさしい
- 無香料

770円

スチームコンベクション

スチコンクリーナー 2L

- 【商品特徴】
- スチコンコンベクションオーブンの扉内洗浄
- こびりつきにくい安心の配合設計

1,500円

漂白剤

キッチンハイター 5Kg

- 【商品特徴】
- 塩素系液体漂白剤
- 界面活性剤配合

1,050円

キッチン泡ハイター 1L

- 【商品特徴】
- 塩素系漂白剤
- 狙った場所に泡に密着

本体：570円

除菌アルコール

ワイドスッシュ 4.5L

- 【商品特徴】
- 食品添加物（非危険物）

2,480円

キッチンペーパー



570円

手指の洗浄・殺菌



3,400円

クリーン&クリーンF1 4L

- 【商品特徴】
- 洗浄と除菌が同時にできて、忙しい現場に最適
- アルコールフリーのため、殺菌忘れを防止
- 保湿成分配合のため、手の弱い方も安心して使える

3,400円

レンジフードまわり

マジックリン 4.5L

- 【商品特徴】
- 洗浄・除菌のダブル効果
- 濃度〜50倍希釈
- 微毒性

1,650円

パワークリーナー 4.5L

- 【商品特徴】
- 強力タイプ
- 原液〜50倍希釈

1,950円


パワークリーナー
高速すすぎ 5Kg

- 【商品特徴】
- 次亜塩素酸ナトリウム配合（除菌・漂白効果）
- 泡切れがよすぎため、清掃時間短縮
- アルミ製品にも使用可能


2,720円

効率的な換気の例

空気の通り道を作る窓の開け方




対角線上にある窓を開けると
効率的



近くの窓を開けると狭い範囲で
34 空気が循環して非効率的

効率的な換気の例


窓が1つしかない部屋の換気は？



窓のそばに扇風機を置いて風の流れを作る

効率的な換気の例


窓がない部屋の換気は？



部屋のドアを開けて、扇風機などを置いて
部屋の外に空気が流れるようにする

空気清浄機の活用

- HEPAフィルターを搭載しているものを使用する
- 部屋の大きさに合う機種を選ぶ
- 加湿機能の付いたものはカビの発生に注意し定期的に清掃をする



利用者や家族の健康管理

可能であれば以下の協力を依頼する

- 毎日の検温

- * サービス開始前に健康状態を確認する
- * 外出のない独居の利用者であれば必要性は低い

- 流行地への外出の確認

外出があれば・・・

- * 発熱、健康状態を観察し訪問時は双方マスク着用
- * 訪問時は手袋・ガウン（エプロン）・マスク・フェイスシールド
- * 発熱時（37.5℃程度）は行政へ相談



送迎時の車の管理

- 健康観察で問題なければ日常の清掃が良い
- 車内でのマスク着用と換気は必須
- ビニールカーテンの利用も検討
- 陽性者の送迎に利用した車の消毒
拭ける部位：ダッシュボード 取っ手など
有効性の示されている消毒液等で清拭

拭けない部位：布製シートなど

実質消毒は困難

対策としてあらかじめシートにカバーを付ける

布シートの場合はコードレスアイロンでの熱消毒も検討



動画の紹介

訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策①

<https://www.youtube.com/watch?v=OQp6VRyoYL4>

訪問介護職員のためのそうだったのか！感染対策②

https://www.youtube.com/watch?v=RZN_aN6dcs4

参考文献

- INFECTION CONTROL 第25巻4号、第27巻4号、第27巻12号
- 新型コロナウイルス感染症（COVID-19） 診療の手引き・第5.3版.厚生労働省
- 感染症誌80：496～500，2006
- 医療機関における新型コロナウイルスへの対応ガイド第3版.日本環境感染学会
- 新型コロナウイルスに対する感染管理.国立感染症研究所・国立国際医療研究センター
- ウェザーニュース公式サイト <https://weathernews.jp/s/topics/202004/230075/>
- 経産省/新型コロナウイルスに有効な「家庭用洗剤リスト」公表
- 経済産業省 <https://www.sk-uniform.co.jp/news/detail/id=255>
- 花王健康科学研究会 https://www.kao.com/jp/healthscience/report/report065/report065_02/
- 厚生労働省ホームページ